

Cable de red

Las bobinas de Cable profesional de PHASAK cuentan con una amplia trayectoria en el mercado y años de experiencia en el sector profesional e industrial.



Fabricadas en Categoría 6 y 6A, las categorías más populares y las que ofrecen una conexión más estable y de mayor fiabilidad, siendo la opción favorita de la mayoría de instaladores para tramos largos. Las bobinas PHASAK garantizan la compatibilidad con categorías inferiores.

Apueste por nuestro modelo **100% Cobre certificado** para instalaciones complejas e institucionales o decántese por el **excelente rendimiento y eficiencia de las bobinas CCA.**



PHASAK

GARANTÍA

3

AÑOS

Bobina de Cable CCA · Cat 6 · UTP · AWG23 · Sólido · 100m

Bobina de 100 metros de cable de red UTP sólido en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps



Datos técnicos

Tipo: UTP

Categoría: Cat.6

Material conductor: CCA

Calibre: AWG 23

Color: Blanco

Longitud de cable: 100 M

EN 60332-1-2:04+A1:15+A11:16,

EN 60332-1-1:04+A1:15

PHR 6100 · CAT6 UTP 23AWG CCA		
Conductor	Material	CCA
	Construction	23AWG; 1/ 0.565 ± 0.008 mm
Insulation	Material	Polyethylene
	Thickness	0.25±0.02 mm
	Diameter	1.09 ± 0.008 mm
Inner Layer	Direction	S(right)
	Pitch REF	30mm underneath
Outside Layer	Direction	S(right)
	Pitch REF	90±5mm
Cross	Material	Polyethylene
	Construction	4.4mm×4.4mm
Rip Cord	Material	Optional
Jacket	Material	PVC
	Thickness	0.50 mm(Min. Thickness: 0.45mm)
	Diameter	6.2 ± 0.20 mm
	Color	Gris



PHR 652 

Cu Sólido · AWG24 · UTP · LSZH
Bobina de 305 metros de cable de red **Certificado UTP** sólido Eca LSZH en caja, de categoría 6 en Cobre. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 660

Cu Sólido · AWG23 · S-FTP · LSZH
Bobina de 305 metros de cable de red **Certificado S-FTP** sólido Eca LSZH en caja, de categoría 6A en Cobre. Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps.

CCA SÓLIDO



PHR 6100

CCA Sólido · AWG23 · UTP
Bobina de **100 metros** de cable de red UTP sólido en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 6312

CCA Sólido · AWG23 · FTP · LSZH
Bobina de **305 metros** de cable de red FTP sólido LSZH en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 6301

CCA Sólido · AWG23 · UTP · LSZH
Bobina de **305 metros** de cable de red UTP sólido LSZH en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 6302

CCA Sólido · AWG23 · UTP
Bobina de **305 metros** de cable de red UTP sólido en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.