

Patch Cords 100% Cu



Cable de Red Categoría 6 con Cabezal RJ45 en Ambos Extremos.
 Cabo de Rede Categoria 6 com Conector RJ45 em Ambos os Extremos
 Category 6 Network Cable with RJ45 Connector on Both Ends

Datos técnicos

Tipo: U/UTP

Categoría: Cat.6

Material conductor: 100% Cobre (Cu)

Calibre: AWG 26

Color: Varios


Longitud de cable: Desde 0,25m hasta 30m

Certificados: RoHS, CE, ISO9001

Normativa: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Fluke Test:



Dados técnicos

Tipo: U/UTP

Categoría: Cat.6

Material conductor: 100% Cobre (Cu)

Calibre: AWG 26

Cor: Cinza

Comprimento do cabo: Des 0,50m a 30m

Certificados: RoHS, CE, ISO9001

Normativo: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Technical Data

Tipo: U/UTP

Category: Cat.6

Conductive material: 100 Cooper (Cu)

Caliber: AWG 26

Color: Grey

Cable length: Desde 0,25m hasta 30m

Certificates: RoHS, CE, ISO9001

Normative: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Fluke Test:



Modelo: DSX-5000

Main S/N: 20500575

Remote S/N: 20440094

Adaptador principal: DSX-CHA004

Adaptador remoto: DSX-CHA004

Cubierta exterior: PVC

Impedancia: 100 Ohm

Ancho de banda: 250 Mhz

Rango de temperatura: -20°C a 75°C

Referencia de producto: PHK 16XX

Modelo: DSX-5000

Main S/N: 20500575

Remote S/N: 20440094

Adaptador Principal: DSX-CHA004

Adaptador Remoto: DSX-CHA004

Capa Externa: PVC

Impedância: 100 Ohm

Largura de Banda: 250 MHz

Faixa de Temperatura: -20°C a 75°C

Referência de Produto: PHK 16XX

Model: DSX-5000

Main S/N: 20500575

Remote S/N: 20440094

Main Adapter: DSX-CHA004

Remote Adapter: DSX-CHA004


Outer Cover: PVC

Impedance: 100 Ohm

Bandwidth: 250 MHz

Temperature Range: -20°C to 75°C

Product Reference: PHK 16XX



	MAIN	SR	MAIN	SR
PASS				
Worst Pair	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8	1,2-7,8
NEXT (dB)	8.1	4.2	9.2	7.1
Freq. (MHz)	13.4	141.5	199.0	220.5
Limit (dB)	54.5	37.4	34.8	34.1
Worst Pair	1,2	7,8	3,6	1,2
PS NEXT (dB)	7.5	6.7	11.1	9.1
Freq. (MHz)	30.8	141.5	193.5	220.5
Limit (dB)	45.8	34.5	32.1	31.1

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASS				
Worst Pair	7,8-1,2	7,8-1,2	7,8-1,2	7,8-1,2
ACR-F (dB)	5.7	5.7	5.7	5.7
Freq. (MHz)	250.0	249.5	250.0	249.5
Limit (dB)	15.3	15.3	15.3	15.3
Worst Pair	1,2	1,2	1,2	1,2
PS ACR-F (dB)	8.3	8.3	8.3	8.3
Freq. (MHz)	250.0	249.0	250.0	249.0
Limit (dB)	12.3	12.3	12.3	12.3

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASS				
Worst Pair	3,6-7,8	3,6-7,8	1,2-3,6	1,2-7,8
ACR-N (dB)	7.7	10.4	24.6	19.5
Freq. (MHz)	5.3	5.6	250.0	220.5
Limit (dB)	56.4	55.7	-2.8	0.6
Worst Pair	7,8	7,8	3,6	1,2
PS ACR-N (dB)	9.2	10.7	26.9	20.7
Freq. (MHz)	3.8	3.8	250.0	220.5
Limit (dB)	56.9	56.9	-5.8	-2.4

	MAIN	SR	MAIN	SR
PASS				
Worst Pair	1,2	7,8	1,2	1,2
RL (dB)	3.3	4.5	6.6	5.1
Freq. (MHz)	100.0	79.3	245.0	145.0
Limit (dB)	12.0	13.0	8.1	10.4



Lenght (meters)	0.25	0.50	1	1.50	2	3	5	7	10	15	20	25	30
-----------------	------	------	---	------	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Patch Cords 100% Cu · Tipo: UTP · Material: Cu · Cat.: 6 · AWG: 26AWG

<i>Gris Cinza Gray</i>	PHK 1652	PHK 1650	PHK 1601	PHK 1651	PHK 1602	PHK 1603	PHK 1605	PHK 1607	PHK 1610	PHK 1615	PHK 1620	PHK 1625	PHK 1630
<i>Negro Preto Black</i>	PHK 1852	PHK 1850	PHK 1801	PHK 1851	PHK 1802	PHK 1803	PHK 1805	PHK 1807	PHK 1810	PHK 1815	PHK 1820	PHK 1825	PHK 1830
<i>Azul Blue</i>	PHK 1952B	PHK 1950B	PHK 1901B	PHK 1951B	PHK 1902B	PHK 1903B	PHK 1905B	PHK 1907B	PHK 1910B	-	-	-	-
<i>Verde Green</i>	PHK 1952GR	PHK 1950GR	PHK 1901GR	PHK 1951GR	PHK 1902GR	PHK 1903GR	PHK 1905GR	PHK 1907GR	PHK 1910GR	-	-	-	-
<i>Naranja Orange</i>	PHK 1952O	PHK 1950O	PHK 1901O	PHK 1951O	PHK 1902O	PHK 1903O	PHK 1905O	PHK 1907O	PHK 1910O	-	-	-	-
<i>Rojo Red</i>	PHK 1952R	PHK 1950R	PHK 1901R	PHK 1951R	PHK 1902R	PHK 1903R	PHK 1905R	PHK 1907R	PHK 1910R	-	-	-	-
<i>Amarillo Yellow</i>	PHK 1952Y	PHK 1950Y	PHK 1901Y	PHK 1951Y	PHK 1902Y	PHK 1903Y	PHK 1905Y	PHK 1907Y	PHK 1910Y	-	-	-	-

Latiguillos 100% Cobre · Tipo: S/FTP · Material: Cu · Cat.: 6A · AWG: 26AWG

<i>Gris Cinza Gray</i>	PHK 2052	PHK 2050	PHK 2001	PHK 2051	PHK 2002	PHK 2003	PHK 2005	PHK 2007	PHK 2010	PHK 2015	PHK 2020	PHK 2025	PHK 2030
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Latiguillos CCA · Tipo: UTP · Material: CCA · Cat.: 6 · AWG: 26AWG

<i>Gris Cinza Gray</i>	PHK 1552	PHK 1550	PHK 1501	PHK 1551	PHK 1502	PHK 1503	PHK 1505	PHK 1507	PHK 1510	PHK 1515	PHK 1520	PHK 1525	PHK 1530
<i>Negro Preto Black</i>	PHK 1752	PHK 1750	PHK 1701	PHK 1751	PHK 1702	PHK 1703	PHK 1705	PHK 1707	PHK 1710	PHK 1715	PHK 1720	PHK 1725	PHK 1730

