

Armário de segurança

Para portáteis e tablets

- Capacidade para 30 dispositivos
- Sistema de gestão de cabos integrado
- Portas frontais e traseiras com ventilação ativa
- Fechaduras de segurança e abertura de 180°
- Equipado com 6 réguas Schuko (30 tomadas)
- Rodas pivotantes de 5" (traseiras com travão)
- Interruptor principal externo com luz
- Disjuntor magneto-térmico interno
- Construção em aço com 1,5 mm de espessura



• • •

A estação de carregamento PHT 3035 da PHASAK é a solução ideal para armazenar e recarregar de forma segura vários dispositivos móveis, como notebooks, tablets e smartphones.


Projetado especificamente para escritórios, laboratórios de informática e salas de aula, este carro ou trolley oferece uma construção robusta e segura, sistema de fecho com chave e eletrónica avançada que prioriza a segurança.




PHASAK®	Capacidade	Tipo de tomadas	Peso	Altura	Largura	Prof.	Comprimento cabo
PHT 3530	30 unidades	Schuko (30 uds)	100	1110	700	640	2.2 metros

Armario de Seguridad para Portátiles y Tablet (30 uds)
Armário de Segurança para Portáteis e Tablets (30 unid.)
Security Cabinet for Laptops and Tablets (30 units)


EAN: 745604518536



Referencia / Referência / Reference	PHT 3530
Dispositivos / Devices	30 Tables / Smartphones / PC 15.6"
Certificaciones / Certificações / Certifications	CE - RoHS
Material	Cuerpo fabricado en placa de acero laminado en frío (1,0 mm – 1,5 mm). Perfiles de aluminio de alta resistencia. Separadores de ABS para los dispositivos. / Corpo fabricado em chapa de aço laminado a frio (1,0 mm – 1,5 mm). Perfis de alumínio de alta resistência. Separadores de ABS para os dispositivos. / Body made of cold-rolled steel plate (1.0 mm – 1.5 mm). High-strength aluminum profiles. ABS spacers for devices.
Dimensiones / Dimensões / Dimensions	
Longitud / Comprimento / Length	640 mm
Ancho / Largura / Width	700 mm
Alto / Altura / Height	1250 mm
Peso / Peso / Weight	~ 100 Kg
Alimentación / Alimentação / Power Supply	
110/220 V AC - 50/60 Hz - 16 A	
Potencia / Potência / Power	
3500 W	
Refrigeración / Refrigeração / Cooling	
Ventilación forzada	
Salida de Alimentación / Saída de Alimentação / Power Output	
Charge: 5V DC 2,1 A / Fast Charge: 20 W / 110/220 V AC - 50/60 Hz - 10/16 A	
Tomas Externas / Tomadas Externas / External Sockets	
6 Regletas (5 Tomas Schuko cada una) / 6 Extensões (5 Tomadas Schuko cada uma) / 6 Power Strips (5 Schuko Sockets each)	
Indicador LED / Indicador LED / LED Indicator	
Cargando / Cargado - Desconectado / Carregando / Carregado - Desconectado / Charging / Charged - Disconnected	
Compatibilidad / Compatibilidade / Compatibility	
Android, iOS, Windows	
Compatible con Carga Rápida / Compatível com Carga Rápida / Fast Charging Compatible	
Apple, BC1.2 (DCP), HUAWEI-FCP, MTK PE, SAMSUNG-AFC	
Temperatura de Funcionamiento / Temperatura de Funcionamento / Operating Temperature	
0°C - 45°C	
Humedad de Funcionamiento / Umidade de Funcionamento / Operating Humidity	
20% - 80%	



Separadores Individuales
Separadores Individuais
Individual Dividers



Contenido / Conteúdo / Contents

Estación de Carga Estação de Carga Charging Station	Llaves de Puerta (2) Chaves de Porta (2) Door Keys (2)	Cable de Alimentación Cabo de Alimentação Power Cable
---	--	---