Cabo de rede

As bobines de **Cabo profissional** da PHASAK contam com uma ampla trajetória no mercado e anos de experiência no setor profissional e industrial.

Fabricadas em Categoria 6 e 6A, as categorias mais populares e que oferecem uma conexão mais estável e de maior fiabilidade, sendo a opção favorita da maioria dos instaladores para percursos longos. As bobines PHASAK garantem a compatibilidade com categorias inferiores.

Aposte no nosso modelo **100% Cobre certificado** para instalações complexas e institucionais ou opte pelo **excelente desempenho** e eficiência das bobines CCA.

PHR 652 [Cu · Certificado]

Bobine de Cable **100% Cobre Certificado** · Cat 6 · UTP · LSZH · AWG24 · Sólido · 305m

Caixa PHASAK de 305 metros Cu, UTP, Sólido, LSZH e Categoria 6 embalada com certificado Fluke Test. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.

Datos técnicos

Tipo: U/UTP LSZH
Categoria: Cat.6
Material condutor: Cu
Calibre: AWG 24
Cor: Branco
Comprimento do cabo: 305 M

EN 60332-1-2:2014+A11:2016,
EN 50288-9-1

PHR 652 · CAT6 UTP LSZH 24AWG Cu		
Certificación	**Fluke Test**	**Sim**
Caracteristicas	Classificação	Euroclase, Eca
	Material condutor	Cu - Cobre
	Blindaje	U/UTP Sólido
	AWG	24
	Material da bainha	LSZH
	Comprimento	305 M
	Tipo de cabo	Redondo
	Especificação	Cat.6
Transmissão de sinal	Largura de banda máxima	1000 Mbps
	Impedância	100 Ω
Estándares	Euroclase Eca	EN 60332-1-2:2014 + a11:2016
	Estrutura	ANSI/TIA-568-C.2
	ISO/TIA	ISO/TIA 11801 2aed
	UNE/EN	EN 50288-9-1
	CPR	DIN EN 13501-6 Eca
	RoHs	2002/96/CE

COBRE 100% SÓLIDO

PHR 652

Cu Sólido · AWG24 · UTP · LSZH

Bobine de 305 metros de cabo de rede Certificado UTP sólido Eca LSZH em caixa, de categoria 6 em Cobre. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.

PHR 660

Cu Sólido · AWG23 · S-FTP · LSZH

Bobine de 305 metros de cabo de rede Certificado S-FTP sólido Eca LSZH em caixa, de categoria 6A em Cobre. Suporta velocidades de transferência de até 10 Gbps.

CCA SÓLIDO

PHR 6100

CCA Sólido · AWG23 · UTP

Bobine de 100 metros de cabo de rede UTP sólido em caixa, de categoria 6 em CCA. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.

PHR 6312

CCA Sólido · AWG23 · FTP · LSZH

Bobine de 305 metros de cabo de rede FTP sólido LSZH em caixa, de categoria 6 em CCA. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.

PHR 6301

CCA Sólido · AWG23 · UTP · LSZH

Bobine de 305 metros de cabo de rede UTP sólido LSZH em caixa, de categoria 6 em CCA. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.

PHR 6302

CCA Sólido · AWG23 · UTP

Bobine de 305 metros de cabo de rede UTP sólido em caixa, de categoria 6 em CCA. Suporta velocidades de transferência de até 1 Gbps.